

Appendice 1: Art. 1

(stato 1° gennaio 2011)

I seguenti medicinali soggetti a prescrizione possono essere utilizzati da

1. levatrici e ostetrici:

- Ecodolor compresse 50mg, 100mg, gocce 100mg/ml
- Tramadol Helvepharm capsule 50mg, gocce 100mg/ml, supp. 100mg
- Tramadol Mepha capsule 50mg, gocce 100mg/ml, supp. 100mg, fiale 100mg/2ml
- Tramadol Streuli capsule 50mg, gocce 100mg/ml, fiale 100mg/2ml
- Tramal capsule 50mg, gocce 100mg/ml, fiale 100mg/2ml
- Tramundin Ret. compresse 100mg, gocce 100mg/ml
- Stesolid-Novum fiale 10mg/2ml
- Valium fiale 10mg/2ml
- Rhophylac 300 fiale 2ml
- NaCl 0.9% fiale 10ml, infusione breve 100ml, sostituzione volume 250ml, 500ml, 1000ml
- Ringer-Lactat sostituzione volume 250ml, 500ml, 1000 ml
- Ringer-Lactat + glucosio 5 % sostituzione volume 250ml, 500ml, 1000 ml
- Lidocain ACS Dobfar 1% fiale
- Lidocain HCl Bichsel 1% fiale
- Lidocain Streuli 1% fiale
- Rapidocain 1% fiale
- Xylesin 1% fiale
- Xylocain spray 10%
- Buscopan confetti 10mg, supp. 10mg
- Buscopan Inject fiale 20mg/ml
- Gynipral fiale 10mcg
- Syntocinon fiale 5 IE/ml
- Methergin fiale 0.2mg/ml
- Konaktion MM paediatric fiale 2mg/0.2ml

2. chiropratici:

- Assan Forte Gel e Crème
- Histanalgin mite Liniment
- Fastum Gel tubo e dispenser
- Nisulid Gel
- Äthylchlorid Sintetica spray
- Lidocain ACS Dobfar 1% fiale
- Lidocain HCl Bichsel 1% fiale
- Lidocain Streuli 1% fiale
- Rapidocain 1% fiale
- Xylesin 1% fiale
- Formasan fiale
- Diprophos fiale
- Olfen-75 fiale